

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Personen	Ausschluß Kontaktpersonen	Benachrichtigung-/Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Spezielle Maßnahmen
3-Tage-Fieber	7-14 Tage	24 Std. fieberfrei	Nein	Nein	Keine
Ansteckende Bindehautentzündung	5-12 Tage	Wenn kein Sekret/ Rötung mehr vorhanden ist, nur bei Adenoviren Attest erforderlich	Nein	Ja - ab 2 Fällen	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in der Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen, Handkontaktflächen desinfizieren
Borkenflechte (Impetigo contagiosa)	2-10 Tage	24Std. nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Abheilen	Ärztliche Rücksprache	Ja - auch Verdachtsfälle	Verstärkte Händehygiene, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel
EHEC	2-10 Tage	Nach Genesung und 3 negativen Stuhlproben Attest erforderlich	Rücksprache mit dem Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen, Handkontaktflächen desinfizieren
Erkältungskrankheiten ohne Fieber		Kein Ausschlußgrund	Nein	Nein	Verstärkte Händehygiene
mit Fieber ($>38^{\circ}\text{C}$)		24 Std. fieberfrei			
Influenza (Grippe)	1-2 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja - ab 2 Fällen	Impfung, verstärkte Händehygiene, Handkontaktflächen desinfizieren
Hand-Fuß-Mund-Krankheit	4-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja, ab 2 Fällen	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Kochwäsche oder desinfizieren Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen, Handkontaktflächen desinfizieren
Keuchhusten (Pertussis)	7- 20 Tage	5 Tage nach Beginn der Antibiotikagabe , sonst nach 3 Wochen	Ärztliche Rücksprache	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung
Hepatitis A/E	15-50/64 Tage	Nach ärztlicher Rücksprache	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Kochwäsche oder desinfizieren des Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen, Handkontaktflächen desinfizieren

Erkrankung	Inkubationszeit	Wiederzulassung der erkrankten Personen	Ausschluß Kontaktpersonen	Benachrichtigung-/Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Spezielle Maßnahmen
Kopfläuse		Nach 1. Behandlung	Nein - aber Kontrolle erforderlich	Ja	2. Behandlung nach 8 Tage, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen
Magen-Darm-Erkrankungen		Bei Kindern < 6 Jahren frühestens 48 Std. nach dem letzten Erbrechen	Nein	Ja - ab 2 Fällen bei Kindern < 6 Jahren auch Einzelfälle	Impfung (Rotavirus), Lebensmittelhygiene beachten. verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel, Handkontaktflächen desinfizieren.
Norovirus/Rotavirus	1-3 Tage				
Salmonellen	1-3 Tage				
Campylobacter	1-10 Tage				
Unbekannter Erreger					
Shigellose	12-96 Stunden	Nach Genesung und 3 negativen Stuhlproben Attest erforderlich	Nicht erforderlich bei fehlender Symptomatik	Ja- auch Verdachtsfälle	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine 60°C , Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel, Spielzeug nach Kontakt desinfizierend reinigen, Handkontaktflächen desinfizieren
Krätze (Skabies)	14-42 Tage	Nach Behandlung. Ärztlich bestätigt wird, dass bei sachgemäßer Anwendung des Mittels keine Gefahr der Weiterverbreitung besteht	Ärztliche Rücksprache, evtl. Mitbehandlung	Ja - auch Verdachtsfälle	Kontrolle nach 14 Tagen, evtl. 2. Behandlung erforderlich verstärkte Händehygiene, Kochwäsche oder desinfizierendes Waschmittel
Masern	8-21 Tage	nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn des Ausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung
Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis	2-4 Tage	Nach Antibiotikagabe und Genesung	Ärztliche Rücksprache	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung
Meningokokken	2-10 Tage	Nach Antibiotikagabe und Genesung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung
Mumps	12-25 Tage	Nach Genesung und frühestens 5 Tage nach Beginn der Drüschwellung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung

Mundfäule (Herpes)	2-12 Tage	Nach Genesung	Nein	Nein	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Erkrankung	Inkubations- zeit	Wiederzulassung der erkrankten Personen	Ausschluß Kontaktpersonen	Benachrichtigung-/ Meldepflicht an das Gesundheitsamt	Spezielle Maßnahmen
Pfeifferisches Drüsenfieber	7-30 Tage	Nach Genesung	Nein	Ja - ab 2 Fällen	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $\geq 60^{\circ}\text{C}$
Ringelröteln	7-14 Tage	Mit Beginn des Ausschlags	Nein	Ja - ab 2 Fällen	Verstärkte Händehygiene, Handkontaktflächen desinfizieren
Röteln	14-21 Tage	Nach Genesung und frühestens 8 Tage nach Beginn des Hautausschlags	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung
Scharlach, Streptokokken A- Mandelentzündung	1-3 Tage	24 Std. nach Beginn der Antibiotikagabe, sonst nach Genesung	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Verstärkte Händehygiene, Geschirr in die Spülmaschine $> 60^{\circ}\text{C}$ Handkontaktflächen desinfizieren
Tuberkulose	6-8 Wochen	Nach ärztlichem Urteil, Attest erforderlich	Untersuchung und Attest erforderlich	Ja - auch Verdachtsfälle	Untersuchung durch Gesundheitsamt, Lüften
Windpocken	8-28 Tage	nach Abheilen der Bläschen	Rücksprache mit Gesundheitsamt	Ja - auch Verdachtsfälle	Impfung

Der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Gesundheitsamts bietet eine regelmäßige Impfsprechstunde an.

Ansprechpartnerin :Frau Dr. Moos , Tel.: 02271/83-15312

Näheres hierzu unter: <https://www.rhein-erft-kreis.de/53-gesundheit/kontakt/gesundheitsamt-532>

Abteilung für Infektionsschutz und Umwelthygiene:

Ansprechpartner Dr. Nickel . Tel. 02271/ 83-15314